

Утверждено
Президиумом РКФ
«23» декабря 1999 г.
В новой редакции стандарт
«Ненецкая оленегонная лайка»,
принят Комиссией по стандартам РКФ
«13» марта 2016 г.

НЕНЕЦКАЯ ОЛЕНЕГОННАЯ ЛАЙКА



Эти иллюстрации не обязательно показывают идеальный пример породы

ПРОИСХОЖДЕНИЕ: Россия.

ДАТА ПУБЛИКАЦИИ РАНЕЕ ДЕЙСТВОВАВШЕГО СТАНДАРТА: РКФ - 1999 г.
Разработан Научно-координационным советом по отечественным породам собак России
Российского института культурного природного наследия.

ПРИМЕНЕНИЕ: Традиционное в местах исконного обитания – пастьба оленей, а также для
поисково-спасательной службы и собака-компаньон.

СТАНДАРТ НЕ ПРИЗНАН FCI

После его международного признания:

КЛАССИФИКАЦИЯ FCI:

Группа 5. Шпицы и породы примитивного типа.

Секция 3. Северные сторожевые и пастушьи собаки.

Без рабочих испытаний.

КРАТКОЕ ИСТОРИЧЕСКОЕ РЕЗЮМЕ: Ненецкая оленегонная лайка — аборигенная порода, выведенная несколько веков назад на Европейском Севере и Ямале ненцами для пастьбы домашних оленей. В настоящее время широко распространена в районах традиционного оленеводства на севере и северо-востоке России.

Функциональный экстерьер, небольшие размеры, высокие адаптивные способности, а также хорошо развитые органы чувств позволяют использовать эту породу помимо её основного назначения — пастьбы оленей — для других служб, прежде всего, поисково-спасательной, таможенной.

ОБЩИЙ ВИД: Небольшая, подвижная, выносливая и энергичная собака. Как и все шпицеобразные, имеет клинообразную голову, стоячие уши, густую шерсть, закинутый на спину хвост.

Тип сложения — крепкий. Костяк крепкий. Мускулатура хорошо развита. Половой тип хорошо выражен.

ВАЖНЫЕ ПРОПОРЦИИ:

- У кобелей длина корпуса примерно равна высоте в холке. Суки могут быть более растянутыми.
- Длина морды равна или чуть короче длины черепной части.
- Глубина груди составляет примерно половину высоты в холке.
- Длина передних конечностей до локтей равна или немного превышает половину высоты собаки в холке.

ПОВЕДЕНИЕ И ХАРАКТЕР: Темперамент живой, подвижный. Собака легко дрессируется, способна к обучению разнообразным навыкам. Может быть недоверчивой к посторонним.

ГОЛОВА: Средних размеров, пропорциональная корпусу, в форме умеренно вытянутого клина. Верхние продольные линии черепной части и морды параллельны.

ЧЕРЕПНАЯ ЧАСТЬ:

Череп: Умеренно широкий и практически плоский между ушами. Длина черепной части равна своей ширине или несколько её превышает. Лоб немного выпуклый. Затылочный бугор выражен.

Стоп: Переходы ото лба и скул к морде заметные, что подчёркивается сменой длины шерсти, но плавные.

ЛИЦЕВАЯ ЧАСТЬ:

Нос: Мочка носа средней величины. Предпочтительно черная, но возможно осветление до серого или светло-коричневого. У коричневых — в тон окраса.

Морда: Плавно сужается к мочке носа. Длина морды равна или чуть короче длины черепной части. Спинка носа прямая.

Губы: Сухие, плотно прилегающие, желательно полностью пигментированные.

Челюсти/Зубы: Челюсти сильные. Зубы достаточно крупные, белые. Резцы у основания расположены в одну линию. Прикус ножницеобразный, допускается прямой. Отсутствие

премоляров вследствие травм не снижает выставочную оценку, отсутствие одного моляра допускается, но не желательно. Отсутствие МЗ допустимо.

Скулы: Хорошо развиты, но не выступающие.

Глаза: Среднего размера, овальной формы, немного косо посаженные, не запавшие и не на выкате; цвет глаз от темно-коричневого до орехового. У светлых собак пигментация век может быть в тон окраса, но темная предпочтительней, у коричневых собак — коричневая. Взгляд живой, выразительный.

Уши: Стоячие, подвижные, относительно небольшие, по форме приближаются к равнобедренному треугольнику. Поставлены довольно высоко и широко. Концы ушей чуть закруглены, направлены вверх и немного вперед. Хорошо развит защитный волос внутри уха.

ШЕЯ:

Средней длины, поставлена приблизительно под углом 50° к линии горизонта, сухая, мускулистая, в сечении овальная.

КОРПУС:

Холка: Выражена, особенно у кобелей; средней длины.

Спина: Крепкая, прямая, широкая, мускулистая.

Поясница: Короткая, слегка выпуклая, широкая, мускулистая.

Круп: Длинный, широкий, слегка наклонный, мускулистый.

Грудь: Достаточно глубокая, в сечении овальная. Глубина груди составляет примерно половину высоты в холке.

Живот: Умеренно подобран.

ХВОСТ: Достаточно высоко посажен. Длинной до скакательного сустава или короче. В возбужденном состоянии закинут на спину неплотным кольцом или полукольцом, в спокойном — опущен поленом или серпом.

КОНЕЧНОСТИ:

ПЕРЕДНИЕ КОНЕЧНОСТИ: При осмотре спереди прямые, параллельные, мускулистые.

Лопатки: Средней длины, косо поставленные, с хорошо развитой мускулатурой.

Плечевые кости: Поставлены наклонно, угол плече-лопаточных сочленений 90—100°.

Локти: Направлены строго назад.

Предплечья: Прямые и параллельные. Кости предплечий в сечении овальные.

Пясти: Чуть наклонные.

ЗАДНИЕ КОНЕЧНОСТИ: При осмотре сзади — прямые и параллельные, поставлены шире передних. Углы сочленений достаточно выражены.

Бедра: С хорошо развитой мускулатурой, средней длины.

Голени: С хорошо развитой мускулатурой, средней длины.

Плюсны: Средней длины, вертикально поставленные. наличие прибылых пальцев (полидактилия) на оценку не влияет.

ЛАПЫ: Овальные, крепкие, в комке. Подушечки жесткие и толстые, когти короткие и крепкие. Между пальцами густая жесткая шерсть.

ПОХОДКА/ДВИЖЕНИЯ: Свободные, легкие, быстрые, скоординированные.

Характерный аллюр: галоп, ускоренная рысь.

ШЕРСТНЫЙ ПОКРОВ:

ШЕРСТЬ: Шерсть двойная, с хорошо развитым длинным, грубым на ощупь и прямым остевым волосом и густым водонепроницаемым подшерстком. Длина шерсти на корпусе не менее 8–10 см. Хорошо развит украшающий волос: на скулах он образует баки, на шее и плечах — воротник, на задней поверхности предплечий — очесы, на задней поверхности бедер — пышные штаны с

длиной шерсти 15–20 см. Самая длинная шерсть, до 25 см, на крупе. На задней поверхности плюсен шерсть также удлиненная и густая. Между пальцами густая жесткая шерсть образует щетку, благодаря чему поверхность лап увеличивается и собака легче передвигается по насту. Морда, лоб и передняя поверхность конечностей покрыты более коротким плотным волосом.

ОКРАС: Зонарно-серый, зонарно-рыжий, рыжий различной интенсивности до светло-палевого, белый, черный, черно-подпалый, коричневый, пегий, пятнистый. Небольшой крап не желателен, но допустим.

РАЗМЕРЫ:

Высота в холке у кобелей от 40 до 52 см, желательный рост 46 см.

Высота в холке у сук от 39 до 47 см, желательный рост 42 см.

Отклонения в росте более 2 см в любую сторону значительно снижают племенную ценность собаки.

НЕДОСТАТКИ/ДЕФЕКТЫ: Любое отклонение от вышперечисленных положений следует рассматривать как недостаток/дефект, и серьезность, с которой данный недостаток/дефект оценивается, должна пропорционально соответствовать степени его выраженности, а также его влиянию на здоровье и благополучие собаки, а также на её способность выполнять традиционную работу.

- Зубы стертые несоответственно возрасту. Жёлтые, мелкие, редкие зубы. Врожденное отсутствие одного-двух первых премоляров. Отсутствие одного моляра.
- Морда широкая или излишне узкая, длинная.
- Развешенные, большие, мягковатые уши.
- Великоватые или слишком маленькие, кругловатые, прямо поставленные глаза.
- Низко или излишне высоко посаженный хвост.
- Отклонения в росте не более 2 см в любую сторону.
- Слегка волнистая шерсть.

СЕРЬЁЗНЫЕ НЕДОСТАТКИ/ПОРОКИ:

- Грубость или сухость сложения.
- Непропорциональная общему типу сложения грубая или легкая голова.
- Ярко выраженная скуластость.
- Морда излишне острая или тупая, вздёрнутая, горбоносая.
- Излишне сглаженный или резкий переход ото лба к морде.
- Переразвитые надбровные дуги.
- Глаза большие, круглые, навывкате, разноглазие, отвислость век.
- Полностью депигментированные веки.
- Отсутствие резца, клыка, второго и далее премоляров, более одного моляра, не обусловленных травмой.
- Депигментация мочки носа по центру (зимний нос).
- Излишне короткая или длинная, низко поставленная, сырая шея.
- Провислая, горбатая спина.
- Резко скошенный круп.
- Хвост, не закидывающийся на спину в возбужденном состоянии, или лежащий на крупе тугим кольцом.
- Искривленные предплечья, вывернутые локти, размёт, косолапость, мягкие, излишне наклонённые пясти. Узкий постав задних конечностей, прямозадость, саблистость, сближенные или развернутые наружу скакательные суставы.
- Отсутствие уборного волоса у кобелей.
- Любые дефекты строения корпуса и конечностей, мешающие нормальному движению собаки.
- Уши большие, толстые, мягкие. Отсутствие оброслости на внутренней части ушей.
- Излишняя возбуждимость.
- Излишняя робость.

- Волнистая шерсть, короткая шерсть, мягкая ость, слабое развитие подшерстка.
- Отклонения в росте более 2 см в любую сторону.

ДИСКВАЛИЦИФИРУЮЩИЕ ПОРОКИ:

- Агрессивность, трусость.
- Собаки, показывающие явные физические или поведенческие отклонения, должны быть дисквалифицированы.
- Тигровый, чепрачный, густо-крапчатый окрасы.
- Выющаяся шерсть, отсутствие подшерстка.
- Голубые глаза.
- Висячие и полустоячие уши.
- Полностью депигментированная мочка носа.
- Хвост в двойном тугом кольце. Врожденные куцехвостость, безхвостость.
- Перекус, недокус, перекус челюстей.

ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ:

- Кобели должны иметь два нормально развитых семенника, полностью опущенных в мошонку.
- Только функционально и клинически здоровые собаки, с присущими конкретной породе характерными признаками, могут использоваться в разведении.

XX

ИСХОДНЫЙ ТЕКСТ СТАНДАРТА И ПРОМЕРЫ НЕНЕЦКОЙ ОЛЕНЕГОННОЙ ЛАЙКИ В ПРИРОДНОМ РЕГИОНЕ ПОРОДЫ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ Е.С.БОГОСЛОВСКОЙ

Промеры собраны доктором биологических наук Людмилой Сергеевной Богословской, ветврачом Николаем Андреевичем Носовым и кинологом Екатериной Сергеевной Богословской.

НЕНЕЦКАЯ ОЛЕНЕГОННАЯ ЛАЙКА

Средние значения высоты в холке:

кобели — 45,4 см; суки — 42 см (54 кобеля, 48 сук)

Ненецкий АО (9 кобелей, 14 сук)

Остров Вайгач: 5 кобелей, 10 сук.

Кобели — 45,6 см; суки — 43 см.

Амдерма: 4 кобеля, 4 суки.

Кобели — 46 см; суки — 40,7 см.

Среднее: кобели — 45,8 см; суки — 41,8 см.

Ямало-Ненецкий АО (30 кобелей, 22 сук)

Юри-Бей: 7 кобелей, 5 сук.

Кобели — 41,5 см; суки — 40 см.

Харасавей: 6 кобелей, 4 суки.

Кобели — 44 см; суки — 41 см.

Марресале: 4 кобеля.

Кобели — 44,9 см.

Сеяха: 6 кобелей, 6 сук.

Кобели — 45,3 см; суки — 41,5 см.

Север Ямала: 7 кобелей, 7 сук.

Кобели — 46,7 см; суки — 42,4 см.

Среднее: кобели — 44,5 см; суки — 41 см.

Чукотский АО (15 кобелей, 12 сук)

Питомник Марково: 8 кобелей, 8 сук.

Кобели — 47,3 см; суки — 44,4 см.

Лорино: 7 кобелей, 4 суки.

Кобели — 45 см; суки — 44 см.

Среднее: кобели — 46 см; суки — 44,2 см.